



+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz



FLECKSCHUTZ

Imprägnierungen und Versiegelungen für den
Oberflächenschutz gegen Verschmutzung



Unsere Imprägnierungen und Versiegelungen für Beton, Naturstein, Kunststein, Terrakotta und viele andere Baumaterialien schützen Oberflächen vor Verschmutzungen, z. B. Öl, Rotwein, Ketchup usw. Die Wahl hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche - was geschützt werden muss - und der Art des erforderlichen Schutzes ab.

FLECKSCHUTZ

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
DuroFlex-678 Pro	Hybrid TopCoat UV-stabil Flexibel 2-Komponenten	Beschichtung – Permeable Fleckenschutz Abriebfest UV-Schutz für Beschichtungen	Aktiver UV-Schutz für Beschichtungen Mattes Finish Transparent
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
DuroFlex-TopCoat 681	PUR-Versiegelung PUR-Imprägnierung Klar 1-Komponente	Beschichtung – Nicht permeable Abriebfest Fleckenschutz Einstreubelag Staubreduzierung Verstärkung der Oberfläche	1 Komponente Klar Chemikalienbeständig Abriebfest Glänzend Versiegeln Imprägnierung
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
DuroFlexTopcoat 682	PUR-Dichtstoff Klar 1-Komponente UV-beständig Nicht permeable	Beschichtung – Nicht permeable Imprägnierung Versiegelung Schutzschicht Verstärkung der Oberfläche Fleckenschutz	UV-beständig Transparent Chemikalienbeständig Abriebfest Wetterbeständig

NAME DES PRODUKTS

SiliBond 697

TECHNOLOGIE

PUR-Harz

Klar

UV-stabil

ANWENDUNG

Fassaden Injektion

Fleckenschutz

Hohlliegender Estrich, Fliesen

Klare Beschichtung

Rissinjektion

Flexibles Füllen, Abdichten

VORTEIL

UV-beständig

Wetterbeständig

Unterwasserbeständig

Flexibel

NAME DES PRODUKTS

PowerSeal 744

TECHNOLOGIE

Leistungsstarker Schutz

Imprägnierung

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig

Fleckenschutz

Schutz gegen Ölflecken

Schutz vor Schmierfett

für Beton

für Naturstein

auf Kunststein

VORTEIL

Keine Filmbildung

Fleckenschutz

Nicht sichtbar

UV-beständig

NAME DES PRODUKTS

BlocSil 790

TECHNOLOGIE

Klare, glänzende Versiegelung

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig

Abriebschutz

Fleckenschutz

Schutz gegen Staubentwicklung

Schutz vor Tausalz

Schutz für Epoxidbeschichtungen

VORTEIL

Klar

Glänzend

Keine Vergilbung

Durchlässig

1-Komponente

Lösemittelfrei

Filmbildung

NAME DES PRODUKTS

BlocSil 791ASi

TECHNOLOGIE

Klare, glänzende Versiegelung

Anti-Rutsch-Finish

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig

Fleckenschutz

BlocSil 790 mit Anti-Rutsch-Effekt

VORTEIL

Anti-Rutsch-Finish

Klar

Glänzend

Keine Vergilbung

Durchlässig

1-Komponente

Lösemittelfrei

Filmbildung

NAME DES PRODUKTS

PowerSeal 795

TECHNOLOGIE

Klare, glänzende Versiegelung

Sehr stabil

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig

Abriebschutz

Fleckenschutz

Schutz gegen Staubentwicklung

Schutz vor Tausalz

Schutz für Epoxidbeschichtungen

VORTEIL

Extrem hart

Chemikalienbeständig

Klar

Glänzend

Keine Vergilbung

Durchlässig

1-Komponente

Lösemittelfrei

Filmbildung

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Floor Paint 908	Farbige Versiegelung 1-Komponente UV-beständig Glänzend	Beschichtung – Dampfdurchlässig Abriebschutz Fleckenschutz Schutz gegen Staubentwicklung Schutz vor Tausalz	Farbig Keine Vergilbung Diffusionsoffen 1-Komponente Lösemittelfrei Filmbildung Anti-Rutsch-Finish

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz
arcan.biz

