



+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz



FUGEN-, RISSABDICHTUNG

Kraftschlüssig oder flexible Füllung

Je nach Art des Risses oder der Fuge ist die Wahl zwischen starren und elastischen Materialien zu treffen. Dynamische Risse und Fugen müssen mit einem elastischen und flexiblen Material geschlossen werden, das zukünftige Bewegungen zulässt; Kraftschlüssige Produkte sind für statische Risse geeignet und werden oft für die Vernadelung mit Estrichklammern verwendet.

FUGEN-, RISSABDICHTUNG

NAME DES PRODUKTS

Estrichklammern 075

TECHNOLOGIE

Reparatur von Beton und Estrich

ANWENDUNG

Reparatur von gerissenem Estrich
Reparatur von Betonrissen

VORTEIL

Einfache Handhabung

NAME DES PRODUKTS

Durox Carbogrid 160

TECHNOLOGIE

Kohlefaser-Gitter

ANWENDUNG

Klebstoff-Verstärkung
Reparatur gerissener Oberflächen
Absorption von Stößen und
Vibrationen
Schutz vor Erdbeben

VORTEIL

Verschiedene Gewichte und
Maschenweiten verfügbar

NAME DES PRODUKTS

Durox Carbosheet 162

TECHNOLOGIE

Kohlenstoff-Lamelle

ANWENDUNG

Klebstoff-Verstärkung
Reparatur gerissener Oberflächen
Absorption von Stößen und
Vibrationen
Schutz vor Erdbeben

VORTEIL

Für Beton
Für Mauerwerk
Für Metall
Für Holz

NAME DES PRODUKTS Durox Carbomesh 163	TECHNOLOGIE Carbon-Mesh	ANWENDUNG Klebstoff-Verstärkung Reparatur gerissener Oberflächen Absorption von Stößen und Vibrationen Schutz vor Erdbeben	VORTEIL Schmiegt sich an alle Formen Hohe °C-Beständigkeit Elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit Ermüdungsbeständig Hohe Zugfestigkeit
NAME DES PRODUKTS HydroFlex Dichtband 275	TECHNOLOGIE Folienabdichtung (EVA)	ANWENDUNG Arbeitsfugenabdichtung Bauteilelement Dehnfugenabdichtung Rissabdichtung Hohlkehlen Abdichtung	VORTEIL Flexibel Elastisch Für feuchte Oberflächen 4 Bar Wasserdicht Wurzelresistent
NAME DES PRODUKTS HydroFlex Dichtband 276	TECHNOLOGIE Dichtungsband (EPDM)	ANWENDUNG Arbeitsfugenabdichtung Bauteilelement Dehnfugenabdichtung Rissabdichtung Hohlkehlen Abdichtung	VORTEIL Flexibel Elastisch Für feuchte Oberflächen
NAME DES PRODUKTS Rokryl 326	TECHNOLOGIE PMMA-Harz Gießharz Flexibel UV-beständig	ANWENDUNG Fugen- und Rissabdichtung Arbeitsfugen Bewegungsfugen für Beton Auf Estrich	VORTEIL Selbstnivellierend Elastisch UV-beständig Keine Vergilbung Super-Haftung Härtet
NAME DES PRODUKTS Rokryl 326-Thix	TECHNOLOGIE PMMA-Harz Gießharz Flexibel UV-beständig	ANWENDUNG Fugen- und Rissabdichtung Arbeitsfugen Bewegungsfugen für Beton Auf Estrich	VORTEIL Verdickt – Thixoptop Elastisch UV-beständig Keine Vergilbung Super-Haftung Härtet
NAME DES PRODUKTS Rokryl Fuge 340 NV	TECHNOLOGIE Acrylat-Harz Fugenfüller Selbstnivellierung Starr	ANWENDUNG Fugen, Rissabdichtung Kraftschlüssige Verpressung Für Naturstein Für Kunststein Für Beton	VORTEIL Selbstnivellierung Eingebautes Primer System UV-beständig Keine Vergilbung Weiß Ausgehärtet nach 10 Minuten Starr
NAME DES PRODUKTS HYBRIDUR 357	TECHNOLOGIE Hybrid-Mastic Nicht quellfähig	ANWENDUNG Fugen- und Rissabdichtung Arbeitsfugenabdichtung Dehnfugenabdichtung Flexibles Füllen, Abdichten	VORTEIL Einfache Handhabung Keine Grundierung erforderlich Feuchte Oberflächen Stabil

NAME DES PRODUKTS

DuroFlex 676

TECHNOLOGIEGießharz
Flexibel
UV-beständig
PUR**ANWENDUNG**Fugen- und Rissabdichtung
In Natursteinen
In Beton
In Estrich
In Asphalt**VORTEIL**UV-stabil, Keine Vergilbung
Flexibel
Hohe Festigkeit
Super-Haftung**NAME DES PRODUKTS**

Silipox Baukleber 826

TECHNOLOGIE

Epoxid-Klebstoff

ANWENDUNGVerlegung HydroFlex 275-Band –
EVA
Arbeitsfugenabdichtung
Fugen- und Rissabdichtung
Klebstoffe**VORTEIL**Nasse Oberflächen
Leicht zu handhaben**NAME DES PRODUKTS**

Silox Bauharz 830

TECHNOLOGIEBauharze
Gießharz
Epoxidharz**ANWENDUNG**Reparatur Mörtel
Verkleben von Natursteinen
Haftbrücke
Polymer-Beton
Fugenmörtel
Klebstoffe**VORTEIL**Für nasse Oberflächen
Klebebrücke für Beschichtungen
Haftet auf Metall
Klare und glänzende Oberfläche
Elastifizierte Harze**NAME DES PRODUKTS**

Silox Bauharz 831

TECHNOLOGIEBauharze
Gießharz
Epoxidharz
Schnelle Reaktion**ANWENDUNG**Reparatur Mörtel
Verkleben von Natursteinen
Haftbrücke
Polymer-Beton
Fugenmörtel
Klebstoffe**VORTEIL**Für nasse Oberflächen
Klebebrücke für Beschichtungen
Haftet auf Metall
Klare und glänzende Oberfläche
Elastifizierte Harze

ARCAN GmbH
 Kleinniedesheimer Str. 19
 D-67240 Bobenheim-Roxheim
 Germany

 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

