



## **HYDROBLOC 620 NV**

Dichtungsschaum, 1-Komponente, mittlere Reaktivität



HydroBloc 620 nV ist ein mittelreaktiver Wasserstopp Schaum zum Abdichten und Stoppen von eindringendem Wasser. Im Vergleich zum schnell reagierenden Wasserstopschaum HydroBloc 510 beginnt das Schäumen später und die Expansion dauert länger. Der Schaum ist stabil mit feinen Mikroporen. Der Waterstopp-Schaum 620 nV kann mit einem Flexibilisierungsadditiv gemischt werden. HydroFlex 621 SuperFlex kann in jedem Verhältnis mit HydroBloc 620 nV gemischt werden. Mehr SuperFlex führt zu mehr Flexibilität. Neben dem Einsatz in Rissen und Fugen kann es zur Bodenstabilisierung im Tunnelbau und im Bergbau verwendet werden. Der HydroCat 513 regelt das Reaktionsverhalten wie Geschwindigkeit und Schaumbildung; Eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet eine Nachinjektion mit ARCAN Injektionsharzen die quellfähig sein können oder klassisch ohne Quelleffekt.

**HYDROBLOC 620 NV** 

VORTEIL	ANWENDUNG	INSTALLATION	ZUBEHÖR	PRODUKT INFO
Mittlere Reaktivität	Wasserstopp	1 Komponentenpumpe	Injektionspacker	DATENBLATT
Mikroporen	Baugrubenabdichtung	Handpresse	Injektions Pumpe 1	REFERENZEN
Einstellbare Flexibilität	Rissinjektion		Komponente	
	Boden-, Felsstabilisierung		Jekto Gun 078 Liquid	
	Füllung von Hohlräumen		Bohrlochmörtel	
	Injektion zur Abdichtung		Geräte-Reiniger	
			Trennfix	
			HydroBloc 575 Integral	
			HydroBloc PU 500	
			HydroBloc PU 506	
			HydroBloc Injekt 583	
			SuperFlex 621	

ARCAN GmbH Kleinniedesheimer Str. 19 D-67240 Bobenheim-Roxheim Germany



